



MARIAGER FJORD

- FISK, PLADSER, OPLEVELSER OG DEBAT

HENRIK LETH

DANMARKS SMUKKESTE FJORD

Fra Hobro i vest, til Als Odde i øst gennemskærer Mariager Fjord det kuperede landskab.

På nordsiden er fjorden omkranset af enebær bevoksede bakker og på sydsiden løvskov, og nogle enestående strandenge.

Har du besøgt Mariager Fjord blot en enkelt gang, vil du være enig: Variationerne danner fra januar til december de smukkeste tænkelige rammer omkring det gode og let tilgængelige fiskevand.

Uanset årstiden, vejret og især vinden, er det altid muligt at finde en bekvem, og måske også givtig fiskeplads. Men som ved alle andre fiskevande gælder det: Des bedre du kender fjorden, jo større er chancerne.

Efter at alle fjordens vandløb er blevet reetableret - der er fjernet spærringer og nedlagt dambrug - er bestanden af ørreder selvreproducerende.

Det store arbejdet med vandløbene har æren for at vi idag har en fjord med en naturlig og sund bestand af ørreder der kan fiskes det meste af året!

CHARMERENDE VARIATIONER

Fra Mariager og vestpå mod Hobro, har fjorden en næsten søagtig karakter. Sydsiden er her typisk dækket af løvskov, der på visse steder står så tæt på strandkanten, at rødderne sopper ude i fjordvandet.

Modsat er nordsiden præget af et enebærprydet og afgræsset bakkelandskab. Fjorden er sine steder dyb, hvilken illustreres ved, at der uden for Mariager er omkring 30 meter vand.

Mod Hadsund, men endnu mere udpræget mod udløbet i Kattegat er fjorden lavvandet, dog med en sejlrunde, der snor sig mellem nord og sydsiden. Den lave vanddybde uden for sejlrunden betyder, at der er en lille vandudskiftning af inderfjordens vandmasser, som gennemsnitligt er 12 år om at blive udskiftet - et forhold der er blevet forværret efter bygningen af den katastrofale Overgård inddæmning ved fjordmundingen i Kattegat.

Håber du bliver inspireret til gode oplevelser i Fjorden!

Henrik Leth

FREDNINGZONER


Erhvervsmæssigt fiskeri efter ål er reguleret efter Bekendtgørelse nr. 1551 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Dette indebærer, at alle erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ikke har ålelicens, kun kan fiske ål på fritidsfiskerilignende vilkår. Der må derfor maksimalt anvendes 6 kaste-ruser (sommerruser) pr. bruger og disse ruser skal tilmeldes hos: **NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Frejasvej 1, 4100 Ringsted.**

Erhvervsfiskere, med gyldig ålelicens, kan henvende sig til **NaturErhvervstyrelsens lokale afdeling i Randers** for nærmere information om gældende regler.



- Helårsfredning. Alt fiskeri forbudt.
- Halvårsfredning. Alt fiskeri forbudt fra og med den 16. september til og med den 15. marts.
- Vildtreservat på øer og holme. Al færdsel forbudt fra og med den 1. april til og med den 15. juli.
- Vildtreservatet Ajstrup bugt. Al færdsel forbudt fra og med den 1. september til og med den 31. oktober.
- ⊕ Påbudt brug af stoprist eller spærrenet i ruseredskaber.



En fritidsfiskerjeppeåleruse må fiske hele året. Placeringen af rusen skal tilmeldes inden den tages i brug. Tilmeldingsskemaet kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www.naturerhverv.dk Skemaet sendes til: **NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Frejasvej 1, 4100 Ringsted.**

Mindstemål i Mariager Fjord

Gulål	Havbars	Havørred	Ising	Makrel	Pighvar	Rødspætte
40 cm	42 cm	40 cm	25 cm	20 cm	30 cm	27 cm
Sild	Skrubbe	Slethvar	Torsk	Hummer		
18 cm	25,5 cm	30 cm	30 cm	Rygskjold	Hel længde	
				7,8 cm	22 cm	

Redskabsbegrænsninger og fredningstider i Mariager Fjord

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
Farvet havørred.				Brug af ruser til rekreativt fiskeri er forbudt i Mariager Fjord. 10. maj til 15. august.							Farvet havørred fredet 16. november til 15. januar.	
				Fritidsfiskere hele landet. Gørn m. halvmaskemål mellem 50 mm og 65 mm. Forbudt fra 1. juli til 15. nov.								
				Brug af krogliner forbudt 1. maj til 30. september.								
Informationer i denne række gælder kun for erhvervsfiskere og øst for en linje fra Nybro østen Sandhage til Ballegård. Se kort.				Informationer i denne række gælder kun for erhvervsfiskere og øst for en linje fra Nybro østen Sandhage til Ballegård. Se kort.			Opsætning tilladt fra 1. aug.	Rusen må være fiskedygtig fra 16. aug.	Informationer i denne række gælder kun for erhvervsfiskere og øst for.....Se kort.			
Udsættelse af forårsruser skal påbegyndt senest 1. april og afsluttet senest 15. april				Pæl med navn og adresse skal være sat på ønsket plads 15. juli. (efterårsruser)			Inderste pæl til ålerusen skal være anbragt m. flag og navn senest 15. august	Udsættelse af rusen skal være påbegyndt senest 5. september og afsluttet senest 15. september.	Pæl med navn og adresse skal være sat på ønsket plads d. 15. nov. (Forårsruser)			



2

FISKENE

Fra de mange mindre tilløb er der både et normalt forårs udtræk af smolt der trækker ud i Kattegat, lever i de frie vandmasser og vokser sig store her. Derudover er der en god bestand af ørreder som har vokset sig ud af bæk og å, for efterfølgende at leve som bækørreder i fjorden. Disse ørreder er kendt som fjordørreder - smukke gyldne, buttede og aggressive.

Typisk sommerørred fra
Ørnedalsbugten.

Når ørrederne trækker
mod gydepladserne bliver
de gyldne og meget
agressive.





Fjordens guld!

Ørreden er tydeligvis på vej til gydepladsen - og det fik den lov til!

Det er en hanfisk hvilken fremgår af krogen på underkæben.

GULD OG SØLV

Uden at genere nogen, er de fleste vist enige om, at den buttede gyldne ørred med tydeligt markerede sorte prikker er fjorden guld.

“Sølvet”, og det er bestemt ikke ringe, må være den sølvblanke ørred, som specielt i de kølige vinter måneder og i det tidlige forår, er på ædegilde og overvintring i fjorden.

Selv med et forskelligt udseende og en til tider afvigende adfærd, er der tale om samme fisk.

Årsagen til salmo truttas adfærd i Mariager Fjord er forhold skabt fra naturens side.

I modsætning til fx. Randers Fjord, hvor det primært er Gudenåen der leverer ferskvandet, er Mariager fjord kendetegnet ved at mange åer, bække og kildevæld.

Tre årtier restaureringsarbejde med nedlæggelse af dambrug, fjernelse af spærringer og forbedrede gydeforhold har resulteret i, at Mariager Fjord i dag har en af landets sundeste og mest naturlige ørredbestande. Her er der ikke længere behov for udsætninger!



Fjorden er næringsrig og ørrederne nyder godt af den rigelige fødemængde.

Ørrederne kan boltre sig og æde sig fede i både i vandløbene, i fjorden og i havet

FJORDØRREDERNE

Når vi i de seneste år har oplevet en øget bestand af de gyldne fjordørreder, skyldes det uden tvivl, at alle åer og bække nu er blevet tilgængelige for gydende ørreder.

Med opgang af mange store og aggressive gydefisk der kræver og ta'r sig plads, kommer åens bækørred til kort.

Den rødplettede bækørred der tidlige, mens åen var spærret af opstemninger, stort set havde åens stand- og gydepladser for sig selv, bliver nu gennet væk.

Langsomt og sikkert, presses de ørreder der tidligere forblev i åen som bækørreder ud i

Blank ørred på
vinterbesøg i Lergraven
ved Hadsund syd.





fjorden, hvor der heldigvis både er rigelig med plads og føde i overdådige mængder.

Udtrækket af bækørreder til fjorden foregår det meste af året og er uafhængigt af forårets udtræk af smolt.

Denne adfærd underbygges af, at vi ikke sjældent fanger rødplettede bækørreder på mellem 25 og 30 cm.

SMOLT

Efter et par år i det lille gyde og opvækstvandløb, sker der en markant ændring af en stor del af de små ørreder.

Ørrederne har nu nået en længde på 10 - 15 cm.

I løbet af foråret udskiftes de gyldne bækørredskæl med fine sølvskæl. Samtidig begynder de små ørreder vandringen nedstrøms mod fjorden og snart det salte Kattegat.

Med rigelige mængder af rejer, tanglopper, kutlinge, småsild, tobiser og andre godbider, går det stærkt.

Allerede det samme efteråret er længden på ørrederne 25 - 30 cm. Er vinteren nogenlunde mild, har ørrederne om foråret,





et år efter vandrede ud af åen, nået en længde på omkring 40 cm.

I havet og i fjorden øges væksten langt mere end deres brødre og søstre, der forblev i åen som bækørreder.

Udvandringen til fjord og hav giver god mening!

BLANKE HAVØRREDER

I fjorden og i Kattegat fortsætter de blanke ørreder med fødesøgning og vækst.

Nogle af havørrederne kommer langt omkring. Fra mærkningsforsøg foretaget på udvandrende smolt fra Villestrup Å, blev der genfanget ørreder i Isefjorden, Randers Fjord, langs Djursland og såmænd helt oppe i Oslofjorden.

I løbet af et, to og nogen gange tre, fire, eller i sjældne gange fem år, vender hovedparten af ørrederne tilbage til å og bæk. Havørrederne har nu nået en længde på godt 40 - 80 cm.

Ved at komme langt omkring, og ved at en del af ørrederne forbliver i havet 2 - 5 år spreder de også risikoen for at blive ramt af katastrofer, som vi fx oplevede det i



Der er ingen grund til at svømme ud i det store Kattegat for at finde tilstrækkeligt med føde.





Hvad der får en sommerørred til at stige til overfladen og med stor voldsomhed inhalere en stor tørflue eller skumflue, har jeg ikke forklaringen på... Men de gør det!

iltsvindskatastrofen Mariager Fjord i 97. Her afgik alle fisk i fjorden ved døden.

t

Der var dog friske og snart gydemodne ørreder i åen og i Kattegat. Snart var bestanden på fode.

Ørrederne kom hurtigt igen, men helten og fx ålekvabben, der er langt mere standpladsfaste, har vi ikke set meget til siden.

Sikkert i nettet!

Ørreden tog fluen der
blev fisket tæt under land,





3

ÅRSTIDER

Kun en af de efterhånden sjældne isvintre kan sætte en midlertid stopper for fiskeriet på fjorden. Typisk har vi kun få dage med generende is, før end fjorden atter er fiskbar.

Oftest er det kun på de mest udsatte pladser der er is problemer, mens der i mere frit vand er fiskbart.



VINTERFISK

Vintermånederne kan byde på “blanke overraskelser”.

Udover de vanlige fjordørreder og de slanke ørreder, der har været på årets gydning i Villestrup, Korup, Kastbjerg åer, eller en af de mange mindre og vigtige tilløb som også huser en god ørredbestand, får fjorden besøg fra Kattegat.

Når vandet i det salte Kattegat afkøles søger ørrederne mod det brakke vand som de finder i vores fjorde.

BØRSTEORM

Når dagslængden tiltager, fra sidst i januar til sidst i juni, vågner fjordens mange og forskellige børsteorm. For at kunne parre sig, skal ormene grave sig ud af sandbunden.

Ørrederne er sultne og elsker orm...

Udover børsteorm, byder foråret og sommeren også på de efterhånden fede ørreder, på et massivt udbud af kutlinge, fjordrejer, tanglopper!





FORÅR

Når lyset i midten af april og i begyndelsen af maj tiltager, blomstre de brunlige kiselalger.

Får vi vindstille dage med sol, kan der dannes plamager af de brune alger, som også kaldes fedtemøg.

Generes fiskeriet, kan det svare sig at forsøge på en ny plads.

SOMMER

Intet er som en sommermorgen på fjorden. Når natten så småt bliver til dag og når nattens lyde afløses af dagens, er jeg i mit es.

Også fiskene syntes at være tilfreds med tidspunktet. Vandet er under land kølet lidt af, og lyset er endnu ikke skarpt og generende.

Ofte er det også mest vindstille og i øvrigt det bedste fiskevejr tidligt morgen.



På trods af at ålen er uddrykningstruet foregår der et intensivt fiskeri med ruser, bundgarn og kroge på langliner.



Når vandtemperaturen i marts og april stiger søger kutlinge og fjordrejer ind over det lave vand.

Også børsteormene (der er flere arter) bliver aktive!



Der udveksles oplevelser
og erfaringer...





4

PLADSER

Yderfjorden. Fra Hadsund og østpå mod Kattegat er mærkbart påvirket af tidevandet. Er du sejrende eller vadende kan den til tider kraftige strøm tydeligt mærkes.

Bortset fra området umiddelbart øst fra Hadsund til Havnø, hvor der på både nordsiden og sydsiden er gravet ler, er yderfjorden kendetegnet ved en smal

Fiskene kan du finde overalt!

Nogle gange er områder med blød leret bund det bedste, andre gange skal de kære ørreder findes hvor der er sten og muslinger.



sejlrende der snor sig fra side til side. Uden for sejrenden er fjorden lavvandet.

Fiskeriet foregår her langs kanten til sejrenden.

FRA HOBRO TIL HADSUND

Fjorden og omgivelser, er her tydelig formet af istidens mægtige kræfter.

De fleste steder øges vanddybden hurtigt.

Du finder ofte ørrederne tæt på land og over lavt vand. Det giver god mening ikke straks at vade dybt.

I fjordens dybeste bassiner kan måle mere end 30 meter til bunden.

TILGÆNGELIGHED

Mariager Fjord er let tilgængelig for både vade- og bådfiskeren.

På Nordsiden kan eksempelvis starte turen ved Hobro Lystbådehavn, Bramslev, Vive. På sydsiden i Ørnedalsbugten, ved Katbjerg Odde Mariager og i Lergraven, for blot at nævne nogle få pladser.





Har du mod at vandre et par kilometer, vil du herfra have adgang til de bedste pladser.

Har du adgang til en jolle eller en pontonbåd er det ingen sag at komme omkring i fjorden.

God vind er vigtigt for fjorden. Alt efter vindretning og styrke presses der store mængder vand ind eller ud af jorden.

Vinden ilter også overfladevandet.



Yderfjordens lergrave er værd at besøge på alle årstider.



Tidevandet sender en
"tunge" af frisk saltvand
helt ind til Kongsdal et par
gange i døgnet.



Fra Hobro Lystbådehavn
er der en god sti langs
nordsiden af fjorden...



“Sight fishing”. Gå stille langs fjorden og hold øje med vandet. Ofte vil en ørred eller to afsløre deres tilstedeværelse.



Udefra og ind...

Ørreden har taget fluen.
Vanddybden er næppe
over en halv meter



Ørreden har taget fluen og presses nu ind mod strandkanten og det lave vand hvor du let og sikkert kan afkroge den.



Bramslev Bakker og
bugten hvor Valsgaard
Bæk har sit udløb i fjorden



Bramslev Bakker med
Hobro by i baggrunden.

For et mindre beløb (pt. 5
kr.) kan du køre helt til
standen af den private vej.

Der kan fiskes i begge
retningen

Bemærk dog 1/2 års
fredningsbæltet ved
Valsaard Bæk



Bramslev Bakker. Du kan komme til stranden ved at benytte den smukke nedkørsel (betalingsvej)



Sommer ørred fra
Ørnedalsbugten.



Længere tids østevind kan presse vandet ud af Kattegat og give ekstremt lav vandstand i vores østvendte fjorde



I yderfjorden har fiskeriet indflydelse på fiskeriet.

Forskellen mellem høj og lav vandstand er normalt 20 - 30 centimeter.

Generelt er faldende vand bedst om vinteren og stigende vand bedst om sommeren.

Ellers ser det ud til at vandvending fremmer fiskenes bidelyst.



Nordsiden tæt på
Sandskredet.

Ørreden smuttede af fluen
lige inden den skulle
nettes.



Lang Odde på fjorden
nordside umiddelbart vest
for Kielstrup Sø



Lergraven, Hadsund Syd

Ørreden fulgte fluen, men
ville ikke bide...



Molen ved Havnø finder du på fjordens nordside lidt øst for Hadsund.



Udskibsningsmolen ved
Bilfragmenteringen på
fjordens nordside lidt øst
for Vive.





5

FLUER TIL FJORDEN

Fjordens ørreder er normalt ikke specielt selektive eller kræsne.

Med lidt fluer i forskellige farver og størrelser får fast fisk, også i Mariager Fjord.

Fluer kan enten imitierer fiskeyngel som kutling, hundestejle, ålekvabbe yngel og småsild.



Også fluer der imiterer fjordrejerne og de lidt mindre tanglopper og vandbænkebidere, er populære.

Endelig bør der i flueæsken også være et sortiment af børsteormsimitationer i både den helt store størrelse og de lidt rødlig mindre som sværmer om natten og morgenen i juni og begyndelsen af juli.

OVERFLADEF LUER

Ikke alt er lige til at forklare.

Af en eller anden grund ta'r ørrederne også store fluer der præsenteres på overfladen.

Ikke nogen naturlige fødeemner har størrelse eller adfærd som de tørfluer ørrederne i åen og fjorden aggressivt kaster sig over.

Overfladefluerne kan faktisk ikke blive for store når det gælder om at friste ørrederne.

Når det gælder om at kaste og præsentere fluerne på let grej, er der dog begrænsninger.

Overfladefluerne blive normalt taget meget voldsomt.





Fra sidst i juni og langt ind i september er der gode muligheder for at friste en havørred med noget "tørt".

For at undgå knækkede forfang og for at lette kastene, må en 0,28 mm. spids være det rigtige valg.

PRÆSENTATION OG AFFISKNING

Da fjordfiskeri med tørt er relativt nyt, skal jeg nævne lidt om præsentation og affiskning.

Jeg foretrækker at vandet er roligt. En blank overflade eller små krusninger er fint.

Ofte ser jeg ørrederne, gerne i kanten af søsalaten. Fluen præsenteres og haps!

Er der ikke synlige fisk, lægger jeg fluen på overfladen. Efter en kort pause trækker jeg en halvmeter line ind. Endnu en kort pause og igen indtagning...



Hugget kommer næsten altid uventet og rent instinktivt strammer du op...

Til dette fiskeri benyttes flydeline og ikke et alt for langt forfang!





6

Der er mange interesser når det drejer sig om at benytte fjorden.

Jeg behøver blot at nævne lodsejerne, landbruget, erhvervssejlads til Hadsund, Mariager og Hobro, lystsejlere, ornitologer, lystfiskere og fritidsfiskere.

Derudover har kommunen og fx turisterhvervet store interesser fjorden.



Vandreruter og servicefaciliteter er de fleste steder fint markeret.

Men mange spørger: Hvorfor er de mange fredningsbælter ikke også markeret?

UDFORDRINGER

Det lyder simpelt og indløsende, men at få formuleret, vedtaget og overholdt nogle regler der kan sikre en bæredygtig udvikling til gavn for fællesskabet, fiskene og fjorden, kræver indsigt og politiske mod.

ADGANGSFORHOLD

Selv om vi de seneste år har fået flere adgangsveje lukket for offentligheden, er Mariager Fjord stadig rimelig tilgængelig.

Men med færre adgangsveje og flere lystfiskere, oplever vi dog et større pres

på de tilbageværende adgangsveje og fiskepladser.

Der skal ikke meget mere fiskepres til, før end der eksempelvis bliver problemer med parkering.

FISKEPRES OG FORVALTNING

Fjordens ørredbestand er naturlig. Alle fiske er klækket i åer og bække med udløb i fjorden.

Opfiskes der så mange ørreder, at ikke alle gydebanker kommer i brug, vil det øjeblikkeligt påvirke bestanden negativt.



Garndøden. Når ørreden først er viklet ind i garnet er skaden sket. Uanset om ørreden er under målet eller der tale om en uspiselig mager forårsfisk, slutter livet...

Også de vintre hvor fjorden islægges, skaber problemer for bestanden.

Når isen lægger sig på fjorden, søger mange af fjordens skarv søger så op i vandløbene og jagter ørrederne.

De er effektive både i åen og i fjorden!

Problemet er ikke blevet mindre af at bestanden af ål og ålekvabber er reduceret.

FORSLAG

1. **Fangstbegrænsning.** For at sikre et fortsat godt fiskeri og en sund ørredbestand, er vi mange der genudsætter ørrederne.

Men når flere, også tilrejsende lystfiskere, skal have gode oplevelser og smukke fangster, må det sikres, at der altid er rigeligt med ørreder på gydepladserne og



Ørreden holdes i nettet, under vandet mens fluen frigøres...

Snart svømmer fisken igen i fjorden

at opvækstforholdene i vandløbener er optimale.

2. **Ingen selvfiskende redskaber.** Sidder ørreden først i garnet er den så godt som død. Garnfiskeri og genudsætning er ikke nogen god kombination og ikke en mulighed ved moderne fiskeriforvaltning.

Et andet problem er de mange ruser. Specielt i august og september kan ruserne

stå så tæt, at lystfiskeren ikke har mange chancer for at fiske og samtidig overholde kravet om 75 meters afstand. Ruserne er sat for at fange den udrydningstruede ål.

3. **Skarv regulering.** Uden naturlige fjender er skarvbestanden vokset. Også i Mariager Fjord er der flere kolonier. I kolde vintermåneder går det ud over ørrederne i åen og i april og maj går det



I august og september står ruserne tæt i det meste af fjorden.

En bliver de sidste ål fanget eller også må vi håbe på en totalfedning af ålen.

Men sættes der garn i stedet for ruser kan det gå helt galt!

kraftigt udover bestanden af de udtrækkende smolt.

4. **Gydebankeoptælling og kontrol.** For at få en fornemmelse af bestanden af ørreder, er det vigtigt at have et overblik over bestanden af ørreder på gydepladserne. Bliver alle gydebanker benyttet? Hvis ikke, kunne noget tyde på at der er fiskes for hårdt på ørrederne i fjorden og i åen. Optællingen af gydebanker og

overvågningen af vandløbene skal ses som et supplement til de regelmæssige bestandsanalyser.

5. **Mærkning af fredningszoner.** Der skal arbejdes for en afmærkning af fjorden fredningszoner. Afmærkningen skal være enkel og klart fortælle om der er tale om en helårs, eller en halvårsfredning



Med den rigtige forvaltning vil lystfiskeriet kunne generere millioner i meromsætning til lokalområdet

6. **Genetablering af heltbestanden.** Mariager fjords tidligere bestand af helt er helt sikkert indvandret fra Randers Fjord. Desværre er heltbestanden fisket i bund her og der er næppe længere nogen indvandring fra den sydlige nabofjord.

Det kunne give god mening at opdrætte helt til udsætning. Det er heller ikke specielt vanskeligt.

Inden det besluttes at ophjælpe heltbestanden, må der dog styr på garnfiskeriet. I modsat fald vil en øget heltbestand øge fiskeriet med garn. Et fiskeri der også dramatisk vil skade ørredbestanden.

7. **Arbejdspladser.** Forvaltes fiskeriet i Mariager Fjord optimalt, vil det mærkbart kunne komme lokalområdet tilgode.



Der er stor interesse for Mariager Fjord og fiskeriet.

Udbydere af overnatningsfaciliteter, handlende, restauranter m.v., vil kunne nyde godt af de mange tilrejsende lystfiskere.

Forskellige beregninger godtgør, at hver eneste lystfiskerfanget havørred bidrager med kr. 2.000 - til kr. 4.000 til den lokale samfundsøkonomi. Dette gælder også ørreder der genudsættes!

3000 lystfisker fangede ørreder i Mariager er absolut ikke urealistisk.

Ganges der op betyder det en øget økonomi i fjordområdet på mellem 7 mill. og 14 mill kr.

Et veldrevet lystfiskeri kan altså medvirke til skabelsen af flere job og mere velstand i



Skal vi også i fremtiden kunne fiske og fange vilde ørreder og skal fjorden og fiskene for alvor bidrage til den lokale økonomi og velstand, kræves der omtanke og reguleringer!

lokalområdet.

Bemærk også, at de vilde ørreder som kan byde på er langt mere eftertragtede end udsatte fisk.

8. **Valget?** Skal der satses på lystfiskerturisme og naturligt producerede ørreder, burde være enkelt at træffe de rigtige valg.

I bl.a. New Zealand, USA, Island, i Bosnien og i dele af Norge har politikerne truffet beslutninger til fordel for naturen og lystfiskeriet.

Men har de danske politikere mod til dette?

Henrik Leth



7

KOM GODT VIDERE

Omkring Danmarks smukkeste fjord, er der mange gode muligheder for at finde overnatningsmuligheder og spisesteder.

Har du eksempelvis brug for fiskegrej, beklædning, reservedele eller service, er der et godt udbud i fjordområdet.

LINKS



Visit Mariager Fjord har kontorer i Hobro, Øster Hurup og Mariager.

Hjemmesiden opdateres løben med aktuelle tilbud og arrangementer. Det er også her at du kan finde links til overnatning og spisesteder

[Besøg Visit Mariager Fjord](#)

Fiskepladser i fjorden.

[Besøg brakvand.dk' s sider om fjordens fiskepladser](#)

Fangst og oplevelser i fjorden

[Besøg brakvand.dk' s sider om fangster og oplevelser](#)

[Film fra Mariager Fjord](#)

Med byerne Hobro, Hadsund og Mariager er der gode muligheder for at forsyne sig med de daglige fornødenheder eller nyde en velfortjent frokost eller middag!



Har du spørgsmål og kommentarer er du velkommen til at maile:
hl@brakvand.dk



8

GUIDE TURE

Guide: Henrik Leth

Baggrund: Mere end 50 års erfaring med fluefiskeri, fluebinding og instruktion. Bor i Randers og har fisket i Mariager Fjord, Randers Fjord, Djurslandskysten og i Glenstrup Sø siden '76.

Ydelser:

Fluefiskeri, kasteinstruktion, fluevalg og affiskning.



PRØV FISKERI FRA PONTONBÅD I MARIAGER FJORD MED ERFAREN LOKAL GUIDE

Prøv en guidet tur i en specielt udformet Anderson Pontoon båd. Oplev den smukke natur ved Mariager Fjord på en afslappende, givende og helt ny måde!

Du får vist og fisket de bedste steder!

Forestil dig, at du lydløst sejler hen til det helt rigtige sted, alt hvad du skal gøre er at kaste din flue over ørredens standpladser, som jeg vil udpege. Som din guide vil jeg holde båden i den bedste position i forhold til fiskesteder og vinden. Under turen får du naturligvis gode råd om affiskning og kasteteknik fra pontonbåden.

Det er helt op til dig om du har lyst til at spinne eller fiske med flue.

Øg dine chancer for at fange en af fjordens smukke ørreder.



**Jeg fisker i fjorden året rundt.
Mine mangeårige erfaringer
kommer dig tilgode!**

Jeg vil sørge for at du altid er i den bedste kast og fangstposition. Dette er den mest behagelige måde at fiske på, ingen glatte sten eller blød mudderbund - du fokuserer kun på at fange fisk!

Pontonbåden er udstyret med alle sikkerhedsfunktioner, herunder en oppustelig redningsvest til dig!

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information eller en snak om planlægningen af din drømme tur.

PRISER:

Daglige Priser for 2018:

- Fuld dag (8 timer) En lystfisker DKR. 2.000
- Halv dag (4 timer) En lystfisker DKR. 1.000

Waders kan lånes!



Oplev fjorden, naturen og fuglene fra forsædet af min guidebåd!

EVENTYR OG FOTOTUR MED LOKAL GUIDE PÅ MARIAGER FJORD

Fra Hobro i vest, til Als Odde i øst gennemskærer Mariager Fjord det kuperede landskab.

På nordsiden er fjorden er omkranset af enebær bevoksede bakker og på sydsiden løvskov, og nogle enestående strandenge.

Har du besøgt Mariager Fjord blot en enkelt gang, vil du være enig: Variationerne danner fra januar til december de smukkeste tænkelige rammer omkring en eventyrlig oplevelse



Året rundt venter oplevelserne!

På turen sidder du sikkert og bekvemt på forsædet i min special designede Anderson Pontoon guidebåd.

Pontonbåden er udstyret med alle sikkerhedsfunktioner, herunder en oppustelig redningsvest til dig!

Vi aftaler selvfølgelig hvor turen starter og afsluttes.

Oplevelser!

På mine driftture har du gode chancer for på tættest hold at opleve områdets rige fugle og dyreliv.

Alt efter årstiden ser vi bl.a. på fiskeørn, isfugl, rørhøg, skallesluger, pibeænder, troldand og fiskehejre. Et møde med den sky odder eller en sæl, er bestemt også en mulighed!



Er du mere til vadefiskeri eller er I en gruppe, står jeg til rådighed med mine mange års erfaringer!

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information eller en snak om planlægningen af din drømme tur.

PRISER:

Daglige Priser for 2018:

- Halvdag (+ 4 timer) DKR. 1.000 ”

Waders kan lånes!

PRØV FLUEFISKERI MED LOKAL GUIDE I MARIAGER FJORD

Alt efter årstiden, vind og vejr vælger vi de bedste pladser.

Jeg følger dig og giver gode råd om affiskning og fluevalg. Har du brug for at justere på grej eller kast, klare vi også dette.



Godt placeret på forsædet i guidebåden og med vinden i den rigtige retning, skal du kun tænke på at fiske!

Vi aftaler selvfølgelig hvor turen startes.

Du medbringer selv grej og waders.

PRISER:

Daglige Priser for 2018:

- Fuld dag (8 timer) En lystfisker DKR. 2.000
- Halv dag (4 timer) En lystfisker DKR. 1.000

Er I en gruppe. Kontakt mig for tilbud!

Yderligere: <http://www.brakvand.com/index.php/guide-service-33886>

Kontakt:

hl@brakvand.dk - tlf.: +45 21 26 42 16

GAVEKORT UDSTEDES!

BLANK HAVØRRED

Ørreder der lever i havet, i de frie vandmasser, får sølvfarvede skæl og en lys bug.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

BØRSTEORM

Der er omkring 80 arter af børsteorme.

Mest almindelig er børsteormen (Nereis). Den lever i op til 30 cm dybe, forgrenede slimklædte gange, ofte i en sort, iltfattig, sandblandet bund”

Nereis kan blive cirka 15 cm lang, og kan også være grålig eller grønlig.

Lever både i brakvand, og i saltvand.

Sværmer og parre sig i februar, marts og april.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

C&R - CATCH AND RELEASE

For at beskytte Mariager Fjords unikke bestand af vild ørreder anbefaler jeg i størst muligt omfang genudsætning.

Håndter ørreden forsigtigt!

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

FACEBOOK

Fluefiskeri - Mariager Fjord. Stedet hvor vi deler oplevelser og meninger!

<https://www.facebook.com/groups/59368493383/?ref=bookmarks>

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

FISKEMETODER

Blink eller flue. Benyt enkeltkrog, gerne modhageløs eller med mini modhager.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

FISKEPLADSER

Du må færdes på bredden langs hele fjorden. Omkring parkering og adgangen ændres der jævnligt. På brakvand.dk opdateres pladser og adgang:

<http://www.brakvand.com/index.php/fisk-pladser/mariager-fjord-88888>

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

FISKETEGN

Der kræves fisketegn for at fiske i Danmark, herunder Mariager Fjord. Mere om fisketegnet:

<https://www.fisketegn.dk/fisketegn/common/setupAnglerFisherType.do>

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

FJORDØRRED

En del af ørrederne forbliver i fjorden hvor de typisk opholder sig over lavt vand. Fjordørrederne er smukke og gyldne.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

FLUEGREJ

Til fiskeriet i fjorden anbefales en #5 stang med en flydende line og et langt forfang med en 0,24 mm spids. Medbring om muligt en ekstra spole med en "I" line.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

FLUER OG FLUEBINDING

Sikker på at du kan finde lidt inspiration til nogle timer ved fluestillet her:

<http://www.brakvand.com/index.php/grej-fluer/fjord-og-kystfluer>

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

FREDNING

Der er fredningszoner ved vandløbenes udløb i fjorden. Det er fiskerens pligt at sætte sig ind reglerne. Mere om fredningszoner her:

<http://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Kyst/fiskeriregulering/Information-om-saerlige-regler-for-fiskeri-i-mariager-fjord.ashx?la=da>

Desværre er fredningszonerne i Mariager Fjord ikke afmærket.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

GRØNLÆNDER ØRRED

Ørred på typisk 35 - 40 cm der endnu ikke er bleven kønsmoden. Træffes typisk vinter og forår. Optræder ofte i flokke.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

HELT

Indtil 1997 fangede vi enkelte helt i Mariager Fjord. Da det totale iltsvind ramte fjorden i august / september lå der blandt de døde ørreder, skrubber, ålekvabber og ål også enkelte helt.

Helten i fjorden er sandsynligvis indvandret fra den sydligere Randers Fjord. Der er ikke mange kilometers afstand mellem de to fjordmundinger.

Intensivt garnfiskeri i Randers Fjord har imidlertid minimeret helt bestanden og derved reduceret muligheden for en ny indvandring.

Det kunne være enkelt, billigt og effektivt at producere helt til udsætning. Der er dog et men; en bestand af helt vil øge fiskeriet med garn.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

HORNFISK

Ankommer til fjorden fra sidst i april. Kan fanges i hele fjorden frem til oktober.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

ILTSVIND

Gentagne målinger har vist, at der i Mariager Fjord stort set kun er liv i vanddybder på ned til 10 - 12 meters dybde.

De mest produktive områder har en vanddybde på ned til 3 meter. Dette sammenholdt med at hovedparten af fjorden fra Hadsund til Hobro består af nogle dybe bassiner med nogle relativt stejle skrænter, betyder at det kun er få procent af fjordens totale volume der er produktiv rent fiskerimæssigt.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

KASTBJERG Å

Næststørste tilløb til fjorden. Løber i fjorden ved Åmølle på fjordens sydside, vest for Hadssund.

Der er helårsfredningsbælte omkring udløbet i fjorden (500 meter på begge sider).

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

KORUP Å

Løber i fjorden på nordsiden øst for Havnø. Der er helårsfredningsbælte omkring udløbet i fjorden (500 meter på begge sider).

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

NEDGÆNGER

Når ørreden har været oppe i vandløbet og gyde er den slank og ikke en kulnarisk oplevelse. Nedgænger ørreder er ikke fredet, men langt de fleste genudsætter også disse fisk.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

OVERSPRINGER

“Voksen” blank ørred der ikke er på gydevandring. Fanges i vinterhalvåret.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

RØD BØRSTEORM

Skt. Hans ormen, en mindre rød orm, sværmer om natten og lige omkring solopgang fra sidst i maj til slutningen af juni.

Den 3 - 5 cm lang orm sværmer i overfladen. Er meget mobil.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

SMOLT

Ørred der udskifter de gyldne skæl med blanke og vandre nedstrøms i åen og ud i fjord og hav.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

VANDSTAND OG TIDEVAND

Mariager Fjord er svagt påvirket af tidevandet. To gange i døgnet er der højevandet og to gange lav vandstand. Specielt i den smalle rende i yderfjorden, mærkes tidevandet tydeligt.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

VILLESTRUP Å

Fjordens største og mest produktive tilløb. Villestrup å har udløb på fjorden nordside lidt vest for Vive i fjorden.

Der er helårsfredningsbælte omkring udløbet i fjorden (500 meter på begge sider).

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord

ØSTENVIND

Længere tids østenvind presser vandet ud af Kattegat. I Jyllands østvendte fjorde betyder dette lav vandstand

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

ÅL

Ålen er udrydningstruet og var det ikke for udsætning af glasål opfiskede i andre vandsystemer, var der næppe mange ål.

I Mariager Fjord fiskes der intensivt efter ål med ruser, bundgarn og langliner.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

ÅLEKVABBE

Ålekvabben føder levende unger. Parringen foregår i august, og hunnen føder i december op til 400 levende unger der er 3-5 mm lange.

Føden består af tanglopper, orme små muslinger mm.

Ålekvabben kan blive op til 45 cm. I Mariager Fjord har jeg dog ikke set dem større en 35 cm.

Modsat fx. ørred, sild, hornfisk og ål drager ålekvabben ikke på langfart.

Iltsvindet i 1997 var hård ved bestanden i Mariager Fjord.

Beslægtede opslagsord

Træk beslægtede opslagsord hertil

Register

Find opslagsord